

Püspökhatvan Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2000.

/X. 10./ Sz. rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységről

/A 14/2005. /XII. 15./ sz. Ökt. r., valamint az 5/2003. /IV. 01./ sz. Ökt. r. módosításokkal egységes szerkezetben/

Püspökhatvan Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. Évi XLIII. Tv. 41. § /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a település temetőjének fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan:

Általános rendelkezések

1. §

Ezen rendelet hatálya Püspökhatvan község közigazgatási területén fekvő -önkormányzati tulajdonú - temetőre, az ott végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki.

A temető ingatlan-nyilvántartási adatai: 284/1 hrsz, 18934 m², 284/2 hrsz 540 m², 250 hrsz 3929 m².

2. §

/1/ Püspökhatvan Község Önkormányzati Képviselő-testülete gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő temető fenntartásáról.

/2/ Az önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.

/3/ A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

3.§

A jegyző feladatai a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló törvény alapján:

- eljár köztemetés ügyében
- ellenőrzi, hogy a temető fenntartása, üzemeltetése során a jogszabályoknak megfelelően járnak-e el,
- a jogszabálysértőkkel szemben szabálysértési eljárást folytat le.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatba vétele

4. §

/1/ A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell meghatározni.

/2/ A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális létesítményei építéséhez, létesítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez külön jogszabályban előírtak szerint a tulajdonosnak engedélyt kell kérni. Az építési engedélyezési eljárás során a közegészségügyi, a műemléki, a közlekedésügyi, a vízügyi, a tűzvédelmi és energetikai szakhatóságok működnek közre.

/3/ Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről a települési önkormányzat gondoskodik.

/4/ A temető, temetőrész, sírhelytábla /parcella/, temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrészeknél is ki kell függeszteni.

/5/ Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati idő eltelt, a temető tulajdonosa /üzemeltetője/ az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet megszüntetheti. A megszüntetést megelőzően hirdetményben továbbá három alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a megszűnés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonként történjenek.

/6/ Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodni. Ennek hiányában a holttestmaradványokat a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével - az illetékes ÁNTSZ képviselőjének jelenlétében - közös sírhelyben kell elhelyezni.

/7/ Az elhalt eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült - értékeket képező - dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban meghatározott hatóságot.

/8/ Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy kegyeleti park céljára kívánja használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.

5. §

/1/ A temető létesítése során a temető tulajdonosa

- utat,
- ravatalozót,
- az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
- boncoló helyiséget, ha 20 km-es körzetben működő egészségügyi intézményben, illetőleg más temetőben lévő ilyen létesítmény nem áll rendelkezésre
- a temető bekerítését vagy élő sövényvel való lehatárolását,
- vízvételi lehetőséget, illemhelyet,
- a temető területének, rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítást,
- hulladékártólót

biztosít.

/2/ A temető területén lévő szántót be kell parkosítani, a csemete fák, cserjék ültetésénél figyelembe kell venni a majdan kialakítandó parcellák nagyságát.

6. §

/1/ Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.

/2/ A temető és a temetési hely megszüntethető a tulajdonos döntése alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt.

/3/ A lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárástól, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított használati idő letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.

/4/ Lejárt nem működő temető ismételt használatba vételekor vagy kegyeleti park céljára való átalakításkor a létesítésre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A temető fenntartása, temetői munkák

7. §

/1/ Az önkormányzat, mint temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerint felújítása és gondozása. Jelenleg az utak kiépítettek, ravatalozó biztosított teljes felszereltségével, vízvételi lehetőség vezetékes vízbázisról rendelkezésre áll, hulladékártólok kihelyezésre kerültek, a kerítés részben kiépített.

/2/ A hulladékártólokban felhalmozódott hulladék elszállítása negyedévente, vagy szükség szerint történik.

/3/ A temető területén belül közcélú zöldterületek és utak területe újabb temetési helyek létesítésével nem csökkenthető.

8. §

/1/ A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényvel való beültetését - a temető fenntartójának be kell jelenteni.

/2/ Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani az e rendeletben meghatározott feltételeket. Az önkormányzat a temetőben vállalkozói tevékenységet végző személytől /temetkezési vállalkozó, sírköves/ nem kér temető-használatbavételi díjat.

/3/ Temetői munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

A temetői munkák során bárki kárt okoz más síremlékében, köteles azt helyreállítani, vagy a kárösszeget megtéríteni.

/4/ Temetési szertartás alatt a munkavégzést szüneteltetni kell.

A temető üzemeltetése

9. §

A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, valamint az e rendeletben foglaltak szerint kell ellátni.

10. §

A temető fenntartója:

- meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét,
- biztosítja az eltemetés /urnaelhelyezés/ feltételeit,
- megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit,
- biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei karbantartását és működteti azokat,
- gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását,
- megőrzi a nyilvántartó könyveket,
- tájékoztatja a temetőlátogatókat,
- kijelöli a temetési helyeket,
- elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hó eltakarítását,
- összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
- gondoskodik a temető rendjének betartatásáról,
- összehangolja a temetéseket,
- gondoskodik az ügyfélfogadásról.

11. §

/1/ A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a fenntartó nyilvántartó könyvet, sírbolt könyvet vezet.

/2/ Nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozás időpontja, sírhelytábla, sírhelysor, temetkezési hely száma, valamint az eltemető neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

/3/ A sírbolt könyvet a /2/ bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.

/4/ Ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.

/5/ A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkező jogosult személy tekinthet be.

/6/ Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetőleg sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdeklődőknek.

/7/ A temető naponta 8⁰⁰ órától szürkületig tart nyitva. Autós forgalom számára a főbejárat kapuja áll rendelkezésre nyitvatartási időben. /xx/

Temetési hely

12. §

/1/ A temetőt sírhelytáblákra /parcella/, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a fenntartó jelöli ki.

/2/ A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.

/3/ A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.

/4/ A temetőben alkalmazott temetési helyek méretezése:

1-es sír hossza: 210 cm	szélessége: 80 cm	mélysége: 200 cm
2-es sír hossza: 210 cm	szélessége: 220 cm	mélysége: 200 cm
Sírok között távolság: 80 cm /síronként 40-40 cm/		
Sortávolság: 1. sornál 150 cm		
2. sornál 120 cm		

A síremlékek magassága nem korlátozott.

/5/ A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A temetési hely felett a rendelkezési jog 50 év. 50 év után a sírhelyet újra meg kell váltani 25 évre. Amennyiben a hozzátartozó nem váltja meg, abban az esetben a temető fenntartója szabadon rendelkezik a sírhellyel.

/6/Rátemetés bármely közeli hozzátartozó sírjára 25 év után történhet, azonban ilyen esetben a sírhelyet az akkor érvényben lévő megváltási díjért újra meg kell váltani.

/7/ A temetői rend fenntartása érdekében sorba temetés történik. A megkezdett parcellában a kerítéssel párhuzamosan alakítják ki a sorokat, úgy, hogy kerítés melletti 1. Sor kihagyják, és a 2. Sortól temetnek.

/8/ Temetkezni az alábbi helyekre lehet:

- **az önkormányzatnál megváltott soron következő sírhelyre,**
- **rátemetés a legalább 25 éve már elhunyt közeli hozzátartozó /szülő, nagyszülő, testvér, gyermek, házastárs/ sírhelyére,**
- **korábban megváltott sírhelyre.**

A korábban - a temető egyházi kezelése időszakában - megváltott sírhelyről hitelt érdemlően igazolni kell a hozzátartozónak a megváltás tényét. /x/

/9/ A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre temethető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

/10/ A 50 év rendelkezési jog letelte után, amennyiben a hozzátartozó nem gondozza a sírt, a rátemetés szabályait kell alkalmazni, a síremléket a kegyeleti emlékhelyen kell elhelyezni. A kegyeleti emlékhely kialakítását a ravatalozó mögötti területen kell elvégezni.

/11/ A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. /xx/

/1/ Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alpmérete egy koporsó, a kettős sírhely alpmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.

/2/ A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.

/3/ A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni lehet.

/4/ Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

/5/ A sírbolt /kripta/ legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adni, ha az építető a sírbolt helyét megváltotta.

15. §

/1/ Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke /kolombárium/, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is temethető.

/2/ Az urnafülke és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.

/3/ Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30 cm x 30 cm lehet. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.

/4/ Hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, amelyek a rendelkezési jogosultság időtartamában /használati idő/ különböznek egymástól.

/5/ A temető tulajdonosa - az eltemetettő igénye esetén - a hamvak szétszórásához és bemosásához igény esetén külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.

16. §

/1/ A temetési hely megjelölésére sírjel használható , illetőleg létesíthető.

/2/ A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.

/3/ A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

17. §

/1/ Ha a sírjel, sírbolt műszaki állapota, állékonysága életet és a biztonságos használatot veszélyezteteti - megsüllyed, omladozik stb. - a temető tulajdonosa a rendelkezni jogosultat köteles felhívni a helyreállításra. A felhívást a temetőkapun és a parcellánál kell kihelyezni. Ha közvetlen veszély áll fenn, a további rátemetést meg kell tiltani.

/2/ Építési engedély-köteles sírjelek, sírbolt esetén az építésügyi hatóság elrendelheti a veszélyhelyzet megszüntetését.

18. §

/1/ A temető fenntartója a temetőről térképet / vázrajzot / készít, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.

/2/ A temető részletes térképét a ravatalozó falán ki kell függeszteni és a változásokat legalább évenként ki kell egészíteni.

/3/ A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről a temető rendjéről.

A temetés feltételei

19. §

/1/ Az elhunytat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 72 órán túl, de 96 órán belül el kell temetni, kivéve, ha

a./ a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott

b./ a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8 napon belül kell elvégezni.

/2/ A halottat - hamvasztásos temetés esetén - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell.

/3/ A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető részére történő átadása után - a szállításhoz használt külső koporsóval együtt - azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban való elhelyezéséről.

/4/ Ha a temető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot észlel, az átvételt felfüggeszti és a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet értesíti.

20. §

Temetni - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet.

A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni.

21. §

/1/ Az elhunyt földbe temetéséhez az eltemetőnek jól zárható, környezetbarát anyagból készült, résmentes koporsóról kell gondoskodni. Földbe temetéshez - a /3/ bekezdésben meghatározott kivétellel - fémből, üvegből műanyagból készült termék nem használható.

/2/ Földbe temetéshez olyan koporsóanyag vagy kegyeleti termék nem használható, amely - alapanyagként vagy adalékanyagként veszélyezteti a környezetet. Ha az elhunyt szállításához műanyag vagy más földben nem bomló anyagot használtak, azt az eltemetés során földbe helyezni nem szabad. A halottal érintkező nem lebomló anyagokat egészségügyi veszélyes hulladékként kell kezelni.

/3/ A /2/ bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a fertőző betegségben elhunytak, valamint a külföldről szállított holttestek szállításánál felhasznált anyagokra.

/4/ A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak holttestét kellő szilárdságú, hézagmentesen, kettős koporsóban kell elhelyezni.

22. §

/1/ Ha nincs temetésre kötelezett személy / nem lehet elérni, vagy nem tudja teljesíteni kötelezettségét /, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes település önkormányzata gondoskodik. Amennyiben a temetésre kötelezett temetési kötelezettségét nem teljesíti, a jegyző felszólítja 15 napon belüli teljesítésre. Ha a kötelezett nem jelentkezik, közkielcségen kell eltemetni az elhunytat

/2/ A temetés helyéről és idejéről tájékoztatni kell a temetésre kötelezett hozzátartozót, akinek egyébként joga van az általa megjelölt temetési helyre kérni a temetést, ha a temetési hely felett rendelkezési joga van.

A temetés

23. §

/1/ Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.

/2/ Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyre aránytalanul nagy terhet.

/3/ Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.

/4/ Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

/5/ A temetésről sorrendben a következő kötelesek gondoskodni:

- a./ aki a temetést szerződésben vállalta,
- b./ akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
- c./ végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa,
- d./ az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b/ pontja/ a törvényes öröklés rendje szerint

Sírnyitás

24. §

/1/ A sír vagy sírbolt felnyitását / továbbiakban: sírnyitás / a temető fekvése szerint illetékes ÁNTSZ engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.

/2/ A sírnyításhoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyításhoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.

/3/ A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyítási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével - további, legfeljebb két elhunyt vagy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető.

Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes ÁNTSZ előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát az ÁNTSZ korlátozhatja. Rátemetés esetén - az exhumált maradvány kivételével - biztosítani kell a temetési hely 25 éves használatát.

/4/ Az elhalálozástól számított 5 éven belül a sír felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

Díjak

25. §

/1/ Sírhelyárak:

Elhunyt személy részére történő vásárlás esetén:		
egyedülálló sírhely ára:		4 000 Ft
kettes „		8 000 Ft
Élő személy által a sírhely előre megváltása:		
egyedülálló sírhely ára:		8 000 Ft
kettes „		16 000 Ft

/2/ Püspökhatvani állandó lakos más településen élő közvetlen hozzátartozója a fenti sírhelyárak 2-szeresét kötelesek kifizetni.

/3/ Amennyiben sem a temetető, sem az elhunyt nem püspökhatvani lakos, úgy a fenti összeg 10-szeresét kötelesek megfizetni.

/4/ A sírhelyek megváltási díját a Polgármesteri Hivatalban kell befizetni, ahol a temető-nyilvántartásból kijelölik a soron következő sír helyét.

/ 5/ a temetői rend fenntartása érdekében sorba temetés történik. A megkezdett parcellában a kerítéssel párhuzamosan alakítják ki a sorokat, úgy, hogy kerítés melletti 1. Sorot kihagyják, és a 2. Sorból temetnek.

/6/ Temetkezni az alábbi helyekre lehet:

- az önkormányzatnál megváltott soron következő sírhelyre,
- rátemetés a legalább 25 éve már elhunyt közeli hozzátartozó /szülő, nagyszülő, testvér, gyermek, házastárs/ sírhelyére,
- korábban megváltott sírhelyre.

A korábban - a temető egyházi kezelése időszakában - megváltott sírhelyről hitelt érdemlően igazolni kell a hozzátartozónak a megváltás tényét. /x/

Értelmező rendelkezések

26. §

E rendelet alkalmazásában:

- **temető:** Püspökhatvan település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használat szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál,

közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak.

- **köztemető:** az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
- **temetkezési emlékhely:** a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnok-házban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál.
- **Temetési hely:** a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.
- **Nemzeti sírkert:** a műemléki védelem alatt álló, vagy a Nemzeti Kegyeleti Bizottság által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége.
- **Hősi temető:** hősi temetési hely: háborúban vagy békeidőben alkotmányos kötelezettség teljesítése közben elesettek eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető /temetőrész/, temetési hely, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.
- **Kegyeleti emlékhely:** elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.
- **Kegyeleti közszolgáltatás:** a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.

Záró rendelkezések

27. §

/1/ Aki e rendeletben foglalt szabályokat megszegi szabálysértést követ el, a kiszabható pénzbírság összege 100 000 Ft-ig terjedhet.

/3/Az önkormányzat megbízza a polgármestert a temetőtérkép, a temető-nyilvántartókönyv elkészítésével.

/2/ Ezen rendelet 2000. Október 15-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Püspökhatvan, 2000. Október 3. nap

Bátyi József s.k.
polgármester

Blaskó Imréné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2000. Október 10.

Blaskó Imréné s.k.
jegyző

A /x/-gal jelzett bekezdéseket az 5/2003. /IV.1./ sz. Ökt rendelet módosította, hatályba lépésének napja 2003. Április 1.

A /xx/-gal jelzett § 2006.január 1. napjától hatályos, módosította 14/2005. /XII.15./ sz. rendelet.

Egységes szerkezetben: 2006. január 1.

Módosítás: 10/2009. /XII. 30./ sz. Ökt. rendelet, hatályos: 2010. január 1.től.

Egységes szerkezetben: 2010. január 1.